



SCHNELL
POLSKA

2020
Katalog produktów

Panele podłogowe | Listwy przypodłogowe | Panele ściennie | Drzwi wewnętrzne



Firma **Schnell Polska** jest jednym z wiodących zakładów produkcyjnych przedsiębiorstwa składającego się z trzech fabryk produkcyjnych mieszczących się w Europie oraz Azji. W Polsce swoją działalność rozpoczęła w 1993 roku. Firma od chwili powstania koncentrowała swoją produkcję w sferze przemysłu meblowego i wyposażenia wnętrz. Na początku produkcja ograniczała się głównie do paneli ściennych i listew wykończeniowych, aż do 1997 roku, kiedy to strategia produkcji zakładu została zmieniona, a oferta rozszerzona.

W 2000 roku decyzją zarządu rozpoczęto budowę nowego zakładu produkcyjnego, który miał sprostać rosnącym wymaganiom klientów i stale zwiększającej się produkcji oraz konkurencji. W związku z tym poczyniono również inwestycje w wysokiej jakości i dużej wydajności urządzenia produkcyjne. Dokonano także szeregu dalszych inwestycji, m.in. W 2011 roku wybudowano dodatkową halę produkcyjno-magazynową oraz zakupiono dodatko-

we grunty wraz z budynkami przemysłowymi. Następnie w 2013 roku zakończono budowę nowej hali o powierzchni 3820 m² na zakupionym wcześniej terenie.

Początkowo klientami firmy byli głównie odbiorcy detaliczni oraz mniejsze przedsiębiorstwa krajowe. Dzięki postępującemu rozwojowi firmy jej produkcja znalazła również klientów zagranicznych. Obecnie zakład współpracuje z firmami zarówno w kraju jak i za granicą, z których wielu to znaczące przedsiębiorstwa w skali Europy.

Obecnie zakład zajmuje powierzchnię 37 000 m² z czego niemalże 16 700 m² stanowią nowoczesne hale produkcyjne i magazynowe. Na terenie zakładu zatrudnienie znajduje około 100 osób. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów w 2017 roku otworzono nowoczesny sklep firmowy o powierzchni ponad 300 m², w którym prezentowany jest, stale zwiększający się, asortyment firmy.

Panele podłogowe

Sercem aranżacji jest podłoga. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy szeroką gamę naszego asortymentu. Nowoczesne, trwałe a co najistotniejsze niezwykle funkcjonalne panele podłogowe.

Winyłowe panele podłogowe LVT mają wszechstronne zastosowanie zarówno w przestrzeni pomieszczeń publicznych gdzie niezbędna jest wysoka trwałość, jak i w gospodarstwach domowych. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest zastosowanie materiałów o bezkompromisowej jakości oraz najwyższej odporności, a także gdzie doskonale właściwości użytkowe decydują o szerokim wachlarzu zastosowań. Dzięki produkcji we własnym zakładzie, możemy być pewni wysokiej jakości naszych wyrobów.

Ulepszeniem luksusowych paneli podłogowych LVT są **Mineralne panele podłogowe SPC**.

Jest to najnowsza generacja wysokiej jakości elastycznej posadzki. Ma unikalną konstrukcję blokującą (zaawansowany system „kliknięcia”) dla łatwej instalacji. Głównym składnikiem jest kamień wapienny (węglan wapnia) + PCW w proszku + stabilizator. Ponadto w procesie produkcyjnym nie stosuje się szkodliwych dla zdrowia ftalanów, środków zmiękczających lub innych środków aromatyzujących, dzięki czemu mineralne podłogi SPC spełniają wszystkie wymagania oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych.

Wielkość ma znaczenie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz potrzebom rynkowym stworzyliśmy panele podłogowe w 4 wymiarach.



Nasze podłogi charakteryzuje:

- ✔ łatwy i szybki montaż
- ✔ odporność na działanie wody
- ✔ wysoki komfort chodzenia, ciepłe dla stóp
- ✔ idealne do zastosowania z ogrzewaniem podłogowym
- ✔ wysoka odporność na ścieranie
- ✔ antypoślizgowość
- ✔ odporność na kółka
- ✔ ognioodporność
- ✔ plamoodporność
- ✔ odporność na nacisk
- ✔ przyjazne dla środowiska, biodegradowalne, ekologiczne
- ✔ idealne rozwiązanie przy remontach: cichy i czysty (bezpylowy) montaż, niewielka wysokość paneli

Mata podkładowa

- ✔ specjalny podkład pod pływające podłogi winylowe łączone na click
- ✔ elastyczna powłoka antypoślizgowa
- ✔ transparentna powłoka PET, poliuretanowa warstwa zwiększająca trwałość maty oraz wysokiej jakości filcowa baza doskonale nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- ✔ przepuszczalność cieplna na poziomie 0,001 m² K/W
- ✔ wytrzymałość na nacisk do 38 t/m²





Panele podłogowe SPC | Dębowa elegancja

Odcienie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się odcieniami

Panele podłogowe SPC



DĘBOWA ELEGANCJA CHALET



JASNY CHALET DĄB CIĘTY BIAŁY



ŚWIERK BIAŁY DĄB KLASYCZNY JASNY

Najlepszy duet z:

- ogrzewaniem podłogowym
- bezpieczeństwem
- ekologią
- odporne na kółka
- odporne na nacisk
- odporne na wodę
- stabilność wymiaru
- odporne na plamy
- antypoślizgowe
- odporne na światło

Listwy przypodłogowe



JESION BIAŁY PÓŁNOCNA BIEL DREWNO FANTAZYJNE



KLON GALANT KLON NATURALNY DĄB PÓŁNOCNY JASNY



SOSNA PINIA

Panele ściennie



BIEL PÓŁNOCNA BIAŁE STARE DREWNO BRZOZA

Drzwi wewnętrzne

Grupa F | Schnell PVC



ALPEJSKA BIEL XXXXXXXX WIĄZ MAGNOLIA

Drzwi SIMPLE TRIO



6

Panele podłogowe SPC | Loftgrau

Oddienie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się odcieniami

Panele podłogowe SPC



LOFTGRAU



JASNE DREWNO



SZARY DĄB TEUTO



SOSNA WIEJSKA



DĄB KRÓLEWSKI SZARY



ŚWIERK SZARY



STARE POSTARZANE DREWNO

Najlepszy duet z:



ogrzewaniem podłogowym



bezpieczeństwem



ekologią



odporne na kółka



odporne na nacisk



odporne na wodę



stabilność wymiaru



odporne na plamy



antypoślizgowe



odporne na światło

Listwy przypodłogowe



DĄB SZARY KLEPKA



DĄB ZAMKOWY SZARY



DĄB KRÓLEWSKI JASNOSZARY



JESION SZARY


Panele ściennie




JESION SZARY

Drzwi wewnętrzne

Grupa F | **Schnell PVC**



ALPEJSKA BIEL (MAT)



BIAŁY POŁYSK

Drzwi GLAMOUR

7



Panele podłogowe SPC | Świerk Tirol

Oddzenie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się odcieniami

Panele podłogowe SPC



ŚWIERK TIROL RUSTIK



DĄB KLASYCZNY DĄB ESPRESSO

Najlepszy duet z:

- ogrzewaniem podłogowym
- bezpieczeństwem
- ekologią
- odporne na kółka
- odporne na nacisk
- odporne na wodę
- stabilność wymiaru
- odporne na plamy
- antypoślizgowe
- odporne na światło

Listwy przypodłogowe



TEAK TORNADO DREWNO VINTAGE



ORZECH CIEMNY ORZECH KLEPKA SOSNA SACRAMENTO




DĄB ZAMKOWY CIEMNY KASZTAN

Panele ściennie



DĄB RIVERA DREWNO VINTAGE DĄB MELINGA

Drzwi wewnętrzne



DĄB SONOMA TRUFLOWY FRANCUSKI DĄB WĘDZONY WIĄZ SZWAJCARSKI CIEMNOSZARY

Drzwi SIMPLE SLIM



Oddzenie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się od siebie.

Panele podłogowe SPC



GRAFIT

GRANIT



LIVING BROWN

LUGANO

Najlepszy duet z:



ogrzewaniem podłogowym



bezpieczeństwem



ekologią



odporne na kółka



odporne na nacisk



odporne na wodę



stabilność wymiaru



odporne na płamy



antypoślizgowe



odporne na światło

Listwy przypodłogowe



BIAŁY MAT

LILIOWA BIEL

BIAŁY POLYSK



SZARY BETON

Panele ściennie



BIAŁY POLYSK

ANTRACYT SZLACHETNY


Drzwi wewnętrzne

Grupa A
Schnell Finish



GRAFIT CIEMNY MAT

Grupa B
Schnell Finish Premium



BIAŁY PÓLMAT

Grupa C
Schnell PP



DĄB BIAŁOSZARY



Panele podłogowe LVT | Dąb wiejski

Odcienie paneli wzorowane są na naturalnej strukturze drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się odcieniami

Panele podłogowe LVT

		
DĄB WIEJSKI	DĄB ANTYCZNY	DĄB PÓŁNOCNY 2
		
DĄB WOGESSEN	DĄB WOGESSEN 2	KLON NATURALNY
		
DĄB BIAŁY	DĄB JASNY KLEPKA	SOSNA SKANDYNAWSKA
		
BIAŁE DREWNO	DĄB CREMA	DĄB PÓŁNOCNY KREMOWY

- 

odporne na kółka



odporne na nacisk



odporne na wodę



stabilność wymiaru
- 

odporne na plamy



antypoślizgowe



odporne na światło
- Najlepszy duet z:**



ogrzewaniem podłogowym



bezpieczeństwem



ekologią

Listwy przypodłogowe

		
JESION	DĄB BIAŁY	BRZOZA
		
BUK LIVORNO	BUK	DĄB JASNY
		
DĄB CREMA	DĄB JASNY BIELONY	DĄB JASNY KLEPKA

Panele ściienne


		
BUK LIVORNO	DĄB SĘKATY JASNY	MODRZEW CAPPUCCINO



Drzwi SIMPLE DUAL

Drzwi wewnętrzne

Grupa F | **Schnell PVC**

	
ARTYSTYCZNE CIEMNE DREWNO	GLINIANY SZARY MAT
	
SOSNA CIEMNOSZARA	KAMIENNY SZARY MAT



14

Panele podłogowe LVT | Rustykalny szary

Oddzielenie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się odcieńcami.

Panele podłogowe LVT



RUSTYKALNY SZARY



KLASYCZNY DĄB SZARY



DĄB JASNOSZARY



DREWNO SKANDYNAWSKIE



DĄB AMBIENTE



DĄB WIEJSKI JASNY SZARY



DĄB SZARY KLEPKA

Najlepszy duet z:



ogrzewaniem podłogowym
bezpieczeństwem
ekologią



odporne na kółka
odporne na nacisk
odporne na wodę
stabilność wymiaru
odporne na plamy
antypoślizgowe
odporne na światło

Listwy przypodłogowe



BRYLANTOWA BIEL



DĄB SZARY BIELONY



DĄB AMBIENTE



DĄB ANTYCZNY



DĄB CIEMNOSZARY

Panele ściennie



BIAŁY MELINGA



DĄB BRYLANTOWA BIEL




JESION SZARY

Drzwi wewnętrzne

Grupa F | Schnell PVC



ALPEJSKA BIEL



SZARY ONYX

Drzwi SIMPLE X-ELEGANCE



15





16

Panele podłogowe LVT | Orzech

Oddanie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się odcieniami

Panele podłogowe LVT



Najlepszy duet z:



ogrzewaniem podłogowym



bezpieczeństwem



ekologią



odporne na kółka



odporne na nacisk



odporne na wodę



stabilność wymiaru



odporne na plamy




antypoślizgowe



odporne na światło

Listwy przypodłogowe



Panele ściienne



TORNADO STARE DREWNO DĄB SONOMA

Drzwi wewnętrzne

Grupa D
Schnell PP Premium



BURSZTYNOWY
DĄB NATURALNY

Grupa A
Schnell Finish



WIĄZ KITAMI JASNY



ORZECH SZARY



Panele podłogowe LVT | Loftgrau

Odcienie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się odcieniami

Panele podłogowe LVT



LOFTGRAU



KAMIEŃ ANTRACYT



MILANO



LIVING-BROWN



BETON SZARY



GRAFIT



NOWOCZESNE COMO



KLASYCZNE COMO



JASNY BEŻ



LUGANO



GRANIT



odporne na kółka



odporne na nacisk



odporne na wodę



stabilność wymiaru



odporne na plamy



antypoślizgowe



odporne na światło

Najlepszy duet z:



ogrzewaniem podłogowym



bezpieczeństwem



ekologią


Listwy przypodłogowe



BIAŁY



KAMIEŃ ANTRACYT



CZARNY PERŁOWY

Panele ściennie



BIAŁY MAT



BETON LOFTGRAU



BETON OPTYCZNY

Drzwi wewnętrzne

Grupa A | **Schnell Finish** / Grupa F | **Schnell PVC**



SZARY KAMIEŃ



PERŁOWY SZARY MAT

Drzwi SIMPLE TREND

Panele
podłogowe
LVT

WINYLOWE
PANELE PODŁOGOWE



PRZEZNACZENIE – do intensywnego użytkowania, np.: sale, korytarze, sklepy, biura



PRZEZNACZENIE – do średniego obciążenia, np.: praca wykonywana jest na stojąco oraz używane są lekkie pojazdy, warsztaty mechaniki precyzyjnej, magazyny



PRZEZNACZENIE – do intensywnego użytkowania, np.: hole, korytarze, przedpokoje



PRZEZNACZENIE – do niskiego natężenia ruchu, np.: małe biura, sale konferencyjne

Właściwości	LVT 4 mm		LVT 4,5 mm	LVT 5,0 mm	
Grubość	4,0 mm		4,5 mm	5,0 mm	
Warstwa ścierna	0,30 mm		0,30 mm	0,55 mm	
Długość	610mm	1220 mm	1220 mm	610 mm	1220 mm
Szerokość	305 mm	230 mm	230 mm	305 mm	230 mm
Fazowanie	NIE		NIE	TAK	
Klasa użyteczności	23/31		23/31	33/42	
Montaż	Uniclic		Uniclic	Unifit	
Sztuk / paczka	12 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	8 szt.
Paczek / paleta	36 op.	30 op.	24 op.	36 op.	30 op.
m²/paczka	2,23 m²	2,81 m²	2,81 m²	1,86 m²	2,24 m²
m²/paleta	80,28 m²	84,30 m²	67,44 m²	66,96 m²	67,20 m²
kg/m² netto	8,01 kg	7,99 kg	8,99 kg	10 kg	10,02 kg
kg/Paczka netto	17,86 kg	22,45 kg	25,25 kg	18,61 kg	22,45 kg
kg/Paleta netto	642,96 kg	673,5 kg	606 kg	669,96 kg	673,5 kg
Odporność na ogień	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Odporność na poślizg	DS	DS	DS	DS	DS
Emisja formaldehydu	E1	E1	E1	E1	E1
Odporność termiczna	0,02 W/m2K	0,02 W/m2K	0,02 W/m2K	0,02 W/m2K	0,02 W/m2K
Zachowanie elektrostatyczne	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dekor	4 mm (610x305)	4mm (1220x230)	4,5 mm (1220x230)	5,0mm (610 x 305)	5,0mm (1220x230)
BETON SZARY	PV0140-034				
KAMIEŃ ANTRACYT	PV0140-035				
MILANO	PV0140-047				
LIVING-BROWN	PV0140-045				
LOFTGRAU	PV0140-046				
KLASYCZNE COMO	PV0140-043				
BIAŁA ELEGANCJA	PV0140-042 *				
NOWOCZESNE COMO	PV0140-044 *				
DĄB PÓŁNOCNY 2		PV0040-020			
DĄB WOGESEN 2		PV0040-056			
RUSTYKALNY		PV0040-060			
RUSTYKALNY SZARY		PV0040-061			
KLASYCZNY DĄB SZARY		PV0040-062			
DĄB WIEJSKI JASNY SZARY		PV0040-059			
DĄB WIEJSKI		PV0040-063			
DĄB KRAJOWY		PV0040-064			
ŚWIERK ALPEJSKI		PV0040-065			
DĄB CREMA		PV0040-026			
DĄB ANTYCZNY		PV0040-032			
BUK		PV0040-037 *			
DREWNO ALPIN		PV0040-040 *			
DĄB KRÓLEWSKI MOCCA		PV0040-023 *			
KLON		PV0040-036 *			
MONTANA		PV0040-041 *			
DĄB JASNOSZARY			PV0045-002		
KLON NATURALNY			PV0045-006		
ORZECH			PV0045-007		
DĄB BIAŁY			PV0045-011		
DĄB JASNY KLEPKA			PV0045-018		
DREWNO SKANDYNAWSKIE			PV0045-050		
DREWNO WENECKIE			PV0045-048		
SOSNA SKANDYNAWSKA			PV0045-058		

Właściwości	LVT 4 mm		LVT 4,5 mm	LVT 5,0 mm	
Dekor	4 mm (610x305)	4mm (1220x230)	4,5 mm (1220x230)	5,0mm (610 x 305)	5,0mm (1220x230)
DĄB CIEMNOSZARY			PV0045-003 *		
SOSNA PINIA			PV0045-008 *		
DĄB WIEJSKI WOSKOWANY			PV0045-004 *		
DREWNO FANTAZYJNE			PV0045-012 *		
DĄB TABAK KLEPKA			PV0045-016 *		
DĄB SZARY KLEPKA			PV0045-017 *		
DĄB VINTAGE			PV0045-025 *		
DĄB MARKANT			PV0045-005 *		
DĄB SZARY BIELONY			PV0045-009 *		
DĄB JASNY BIELONY			PV0045-010 *		
DĄB WIEJSKI JASNOSZARY			PV0045-013 *		
ORZECH KLEPKA			PV0045-019 *		
BETON SZARY				PV0150-034	
KAMIEŃ ANTRACYT				PV0150-035	
GRAFIT				PV0150-052	
GRANIT				PV0150-051	
LUGANO				PV0150-053	
MILANO				PV0150-047 *	
LOFTGRAU				PV0150-046 *	
JASNY BEŻ				PV0150-054 *	
KLON NATURALNY					PV0050-006
BIAŁE DREWNO					PV0050-039
DĄB ZAMKOWY					PV0050-028
DĄB AMBIENTE					PV0050-027
DĄB CREMA					PV0050-026
DĄB PÓŁNOCNY KREMOWY					PV0050-055
DĄB WOGESEN					PV0050-056
DĄB TABAK					PV0050-057
TEAK					PV0050-033
DĄB KRÓLEWSKI MOCCA					PV0050-023 *
DĄB PÓŁNOCNY					PV0050-020 *
DĄB PÓŁNOCNY JASNY					PV0050-021 *
DĄB KRÓLEWSKI JASNOSZARY					PV0050-022 *
DREWNO VINTAGE					PV0050-025 *
DĄB ZAMKOWY CIEMNY					PV0050-029 *
DĄB ZAMKOWY SZARY					PV0050-030 *
DĄB TRADYCYJNY					PV0050-031 *
DĄB ANTYCZNY					PV0050-032 *

* DEKORY DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Odcienie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna, w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się odcieniami.

Posiadamy stopień A+ emisji związków organicznych i nieorganicznych zanieczyszczających powietrze (lotne związki organiczne, ftalany i ketony).



Panele
podłogowe
SPC

MINERALNE
PANELE PODŁOGOWE



Klasa użyteczności
w pomieszczeniach
mieszkalnych
PRZEZNACZENIE – do intensywnego
użytkowania, np.: hole, korytarze, przedpokoje

Klasa użyteczności
w pomieszczeniach
publicznych
PRZEZNACZENIE – do normalnego
użytkowania, np.: sale, korytarze, sklepy, biura

Klasa użyteczności
w pomieszczeniach
publicznych
PRZEZNACZENIE – do bardzo intensywnego
użytkowania, np.: sale, korytarze, sklepy, biura

Posiadamy stopień A+ emisji związków organicznych
i nieorganicznych zanieczyszczających powietrze
(lotne związki organiczne, ftalany i ketony).

Właściwości	SPC 3,5 mm	SPC 4,0 mm	SPC 5,0 mm	
Grubość	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	
Warstwa ściernalna	0,30 mm	0,50 mm	0,50 mm	
Klasa użyteczności	23/32	23/34	23/34	23/34
Długość	1220 mm	1220 mm	1580 mm	800 mm
Szerokość	230 mm	230 mm	230 mm	400 mm
Fazowanie	Nie	4-stronnie	4-stronnie	4-stronnie
Montaż	Uniclick	Unipush	Unipush	Unipush
Sztuk / opakowanie	12 szt.	10 szt.	6 szt.	6 szt.
Paczek / paleta	30 op.	30 op.	36 op.	36 op.
m²/paczka	3,36 m²	2,81 m²	2,18 m²	1,92 m²
m²/paleta	100,80 m²	84,30 m²	78,48 m²	69,12 m²
kg/m² netto	7,10 kg	8,10 kg	10,10 kg	10,10 kg
kg/Paczka netto	23,86 kg	22,76 kg	22,02 kg	19,39 kg
kg/Paleta netto	715,80 kg	682,80 kg	792,72 kg	698,04 kg
Odporność na ogień	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Odporność na poślizg	DS	DS	DS	DS
Emisja formaldehydu	E1	E1	E1	E1
Opór cieplny	0,01 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W	0,01 (m²K)/W
Zachowanie elektrostatyczne	TAK	TAK	TAK	TAK
Dekor	SPC 3,5 mm 1220x230	SPC 4,0 mm 1220x230	SPC 5,0 mm 1580x230	SPC 5,0 mm 800x400
DĄB KLASYCZNY JASNY	SPC035-001			
DĄB KRÓLEWSKI SZARY	SPC035-002			
SOSNA WIEJSKA	SPC035-003			
ŚWIERK TIROL	SPC035-004			
JASNE DREWNO		SPC040-005		
ŚWIERK SZARY		SPC040-006		
DĄB KLASYCZNY		SPC040-007		
DĄB ESPRESSO		SPC040-008		
CHALET		SPC040-009		
JASNY CHALET		SPC040-010		
SZARY DĄB TEUTO		SPC040-011		
ŚWIERK BIAŁY		SPC040-012		
LOFTGRAU			SPC050-013	
DĘBOWA ELEGANCJA			SPC050-014	
RUSTIK			SPC050-015	
DĄB CIĘTY BIAŁY			SPC050-016	
GRAFIT				SPC150-017
LIVING BROWN				SPC150-018
LUGANO				SPC150-019
GRANIT				SPC150-020
STARE POSTARZANE DREWNO			SPC050-021	



Odcienie paneli wzorowane są naturalną strukturą drewna,
w związku z czym poszczególne panele w paczkach mogą różnić się
odcieniami.

Panele
ścienne



















Panele ściennie to produkt, który swoje zastosowa-
nie ma praktycznie wszędzie: zarówno w sypialni,
salonie czy korytarzu, jak też w kuchni czy łazience.
Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim dopaso-
waniu rodzaju paneli ściennych do wnętrza, w któ-
rym będziemy je montować – nie tylko pod wzglę-
dem estetycznym i stylistycznym, ale także biorąc
pod uwagę właściwości materiału. Panele ścienne
wykonane są z płyty MDF i folii finish, PP. Panele
ścienne występują w różnych systemach montažo-
wych, a także w szerokiej gamie dekorów.

Kod Polski	Nazwa	Wymiary	Ilość sztuk w paczce	Ilość m2 w paczce
PS0326-007	BIAŁY MAT	2600x116x12mm	5 sztuk	1,51m2
PS00512-006	BIAŁY POŁYSK	1200x250x10mm	6 sztuk	1,80m2
PS0218-006	BIAŁY POŁYSK	1800x160x12mm	5 sztuk	1,44m2
PS0222-006	BIAŁY POŁYSK	2200x160x12mm	5 sztuk	1,76m2
PS0526-006	BIAŁY POŁYSK	2500x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0226-006	BIAŁY POŁYSK	2600x160x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0232-006	BIAŁY POŁYSK	3200x160x12mm	3 sztuk	1,54m2
PS0236-006	BIAŁY POŁYSK	3600x160x12mm	3 sztuk	1,73m2
PS0412-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	1200x160x12mm	5 sztuk	0,96m2
PS0512-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	1200x250x10mm	6 sztuk	1,80m2
PS0118-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	1800x160x12mm	5 sztuk	1,44m2
PS0122-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	2200x160x12mm	5 sztuk	1,76m2
PS0126-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	2600x160x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0426-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	2600x160x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0526-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0132-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	3200x160x12mm	3 sztuk	1,54m2
PS0136-001	DĄB BRYLANTOWA BIEL	3600x160x12mm	3 sztuk	1,73m2
PS0826-018	BIAŁY MELINGA	2600x253x12mm	4 sztuk	2,65m2
PS0326-008	BUK LIVORNO	2600x116x12mm	5 sztuk	1,51m2
PS0412-010	DĄB SĘKATY JASNY	1200x160x12mm	5 sztuk	0,96m2
PS0612-010	DĄB SĘKATY JASNY	1200x199x10mm	6 sztuk	1,43m2
PS0426-010	DĄB SĘKATY JASNY	2600x160x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0526-010	DĄB SĘKATY JASNY	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0612-014	DĄB SONOMA	1200x199x10mm	6 sztuk	1,43m2
PS0526-014	DĄB SONOMA	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0512-012	JESION SZARY	1200x250x10mm	6 sztuk	1,80m2
PS0526-012	JESION SZARY	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0218-003	BIAŁE STARE DREWNO	1800x160x12mm	5 sztuk	1,44m2
PS0222-003	BIAŁE STARE DREWNO	2200x160x12mm	5 sztuk	1,76m2
PS0226-003	BIAŁE STARE DREWNO	2600x160x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0232-003	BIAŁE STARE DREWNO	3200x160x12mm	3 sztuk	1,54m2
PS0218-004	BRZOZA	1800x160x12mm	5 sztuk	1,44m2
PS0222-004	BRZOZA	2200x160x12mm	5 sztuk	1,76m2
PS0226-004	BRZOZA	2600x160x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0232-004	BRZOZA	3200x160x12mm	3 sztuk	1,54m2
PS0412-011	BIEL PÓŁNOCNA	1200x160x12mm	5 sztuk	0,96m2
PS0612-011	BIEL PÓŁNOCNA	1200x199x10mm	6 sztuk	1,43m2
PS0526-011	BIEL PÓŁNOCNA	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0426-011	BIEL PÓŁNOCNA	2600x250x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0326-009	TORNADO	2600x116x12mm	5 sztuk	1,51m2
PS0226-002	STARE DREWNO	2600x160x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0226-005	DREWNO VINTAGE	2600x160x12mm	5 sztuk	2,08m2
PS0526-013	DĄB RIVERA	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0826-020	MODRZEW CAPPUCCINO	2600x253x12mm	4 sztuk	2,65m2
PS0726-015	BETON OPTYCZNY	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0726-017	ANTRACYT SZLACHETNY	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0726-016	BETON LOFTGRAU	2600x250x10mm	4 sztuk	2,60m2
PS0826-019	DĄB MELINGA	2600x253x12mm	4 sztuk	2,65m2

Listwy przypodłogowe

Listwy przypodłogowe stanowią nie tylko ważny element dekoracyjny, ale również pomagają masyfikować przerwy dylatacyjne przy ścianach i przewody instalacyjne. Materiałem używanym do wytworzenia naszych produktów jest MDF o wysokiej jakości, a także folie finish, PP, PVC i CPL. W naszej ofercie posiadamy zróżnicowaną gamę profili. Sposób mocowania listew jest wieloraki. Możemy je zamocować na klej, bądź też przez systemy montażowe dostępne w naszej ofercie. Wybór systemu montażowego zależy od grubości i szerokości listew.

- ✔ Wieloletnie doświadczenie w produkcji
- ✔ Nowoczesny design
- ✔ Stała kontrola jakości
- ✔ Listwy do każdego rodzaju pomieszczenia

Zdjęcie profilu																			
Kolor	BB09	BB213	BB215	BB224	BB228	BB233	BB237	BB238	BB58	BB72	WX115	WX118	WX119	WX127	WX136	WX152	WX54	WX65	WX66
BIAŁY		LM0209-004-S	LM0183-002-S	LM0265-066-S				LM0205-001-S		LM0182-005-S	LM0185-001-S		LM0211-002-S	LM0186-001-S	LM0232-001-S			LM0225-008-S	LM0220-008-S
BIAŁY MAT				LM0265-044-S					LM0213-014-S										
BIAŁY POŁYSK		LM0209-013-S	LM0183-004-S	LM0265-006-S	LM0263-023-S		LM0265-006-S	LM0205-003-S	LM0213-011-S	LM0214-009-S	LM0185-007-S		LM0211-012-S	LM0186-012-S					LM0220-011-S
BRYLANTOWA BIEL				LM0265-059-S	LM0263-025-S				LM0213-037-S									LM0225-010-S	
BRZOZA									LM0213-029-S										
BUK		LM0209-002-S						LM0205-002-S		LM0214-003-S	LM0185-006-S		LM0211-011-S	LM0186-011-S				LM0225-002-S	LM0220-010-S
BUK LIVORNO					LM0263-011-S														
CZARNE DREWNO				LM0265-031-S															
CZARNY PERŁOWY												LM0210-002-S							
DĄB AMBIENTE				LM0265-051-S															
DĄB ANTYCZNY				LM0265-054-S															
DĄB BIAŁY				LM0265-037-S															
DĄB CIEMNOSZARY				LM0265-019-S															
DĄB CREMA				LM0265-050-S															
DĄB JASNY		LM0209-006-S	LM0183-006-S					LM0205-005-S		LM0214-015-S	LM0185-004-S		LM0211-007-S	LM0186-008-S				LM0225-001-S	LM0220-002-S
DĄB JASNY BIELONY				LM0265-048-S															
DĄB JASNY KLEPKA				LM0265-062-S															
DĄB KRÓLEWSKI JASNOSZARY				LM0265-038-S															
DĄB KRÓLEWSKI MOCCA				LM0265-032-S															
DĄB MARKANT				LM0265-022-S															
DĄB PÓŁNOCNY				LM0265-035-S															
DĄB PÓŁNOCNY JASNY				LM0265-033-S															
DĄB SONOMA		LM0209-007-S	LM0183-007-S					LM0205-006-S		LM0182-011-S	LM0185-003-S		LM0211-009-S	LM0186-009-S				LM0225-006-S	LM0220-007-S
DĄB SZARY BIELONY				LM0265-021-S															
DĄB SZARY KLEPKA				LM0265-061-S															
DĄB TRADYCYJNY				LM0265-052-S															
DĄB WIEJSKI WOSKOWANY				LM0265-040-S															
DĄB ZAMKOWY				LM0265-057-S															
DĄB ZAMKOWY CIEMNY				LM0265-056-S															
DĄB ZAMKOWY SZARY				LM0265-053-S															
DREWNO FANTAZYJNE				LM0265-049-S															
DREWNO VINTAGE				LM0265-036-S															
JESION		LM0209-005-S			LM0263-026-S														
JESION BIAŁY			LM0183-005-S					LM0205-004-S	LM0215-001-S	LM0214-002-S	LM0185-002-S		LM0211-008-S	LM0186-013-S				LM0225-004-S	LM0220-005-S
JESION SZARY					LM0263-005-S				LM0213-024-S										
KAMIEŃ ANTRACYT				LM0265-042-S															
KASZTAN												LM0210-006-S							
KLEPKA BUKOWA				LM0265-025-S															
KLON GALANT		LM0209-008-S	LM0183-008-S					LM0205-007-S		LM0214-008-S	LM0185-005-S		LM0211-010-S	LM0186-010-S				LM0225-007-S	LM0220-009-S
KLON NATURALNY				LM0265-023-S															
LILIOWA BIEL	LM0221-014-S		LM0183-009-S	LM0265-060-S	LM0448-001-S	LM0388-001-S	LM0392-001-S	LM0205-008-S					LM0211-013-S			LM0238-002-S	LM0184-003-S		
ORZECH				LM0265-020-S										LM0186-005-S					
ORZECH CIEMNY				LM0265-014-S															
ORZECH KLEPKA				LM0265-063-S															
PÓŁNOCNA BIEL									LM0213-016-S										
SOSNA PINIA				LM0265-016-S															
SOSNA SACRAMENTO												LM0210-011-S							
SZARY BETON				LM0265-041-S															
TEAK				LM0265-055-S															
TORNADO				LM0265-002-S															

Drzwi wewnętrzne

	Simple Slim					Simple Elegance					Simple					Simple Slim Plus					Simple Dual					Simple X-Elegance					Simple Trend					Simple Trio					Simple Glamour				
Wysokość skrzydła (mm)	2030					2030					2030					2030					2030					2030					2030					2030					2030				
Grubość skrzydła (mm)	40					40					40					40					40					40					40					40					40				
Szerokość w świetle ościeżnicy (cm)	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100					
Szerokość skrzydła (mm)	618	718	818	918	1018	618	718	818	918	1018	618	718	818	918	1018	618	718	818	918	1018	618	718	818	918	1018	618	718	818	918	1018	618	718	818	918	1018	618	718	818	918	1018					
Szerokość otworu w świetle opasek (mm)	624	724	824	924	1024	624	724	824	924	1024	624	724	824	924	1024	624	724	824	924	1024	624	724	824	924	1024	624	724	824	924	1024	624	724	824	924	1024	624	724	824	924	1024					
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy (mm)	644	744	844	944	1044	644	744	844	944	1044	644	744	844	944	1044	644	744	844	944	1044	644	744	844	944	1044	644	744	844	944	1044	644	744	844	944	1044	644	744	844	944	1044					
Szerokość otworu w murze (mm)	674	774	874	974	1074	674	774	874	974	1074	674	774	874	974	1074	674	774	874	974	1074	674	774	874	974	1074	674	774	874	974	1074	674	774	874	974	1074	674	774	874	974	1074					
Szerokość krycia ościeżnicy (mm)	744	844	944	1044	1144	744	844	944	1044	1144	744	844	944	1044	1144	744	844	944	1044	1144	744	844	944	1044	1144	744	844	944	1044	1144	744	844	944	1044	1144	744	844	944	1044	1144					
Grupa A																																													
Dąb Sonoma Truflowy	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Grafit Ciemny Mat	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Orzech Szary	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Wąz Kitami Jasny	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Grupa B																																													
Biały Półmat	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Grupa C																																													
Dąb Białoszary	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Francuski Dąb Wędzony	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Grupa D																																													
Bursztynowy Dąb Naturalny	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Wąz Szwajcarski Ciemnoszary	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Grupa E																																													
Drewno Toskanii																					✓	✓	✓	✓	✓																				
Noce Chiaro	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
Grupa F																																													
Alpejska Biel						✓	✓	✓	✓	✓															✓	✓	✓	✓	✓																
Arktyczne Ciemne Drewno / Gliniany Szary Mat																																					✓	✓	✓	✓	✓				
Perłowy Szary Mat																																					✓	✓	✓	✓	✓				
Sosna Ciemnoszara / Kamienny Szary Mat																																													
Szary Kamień																																					✓	✓	✓	✓	✓				
Szary Onyks																																					✓	✓	✓	✓	✓				



SCHNELL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Towarowa 4
64-610 Rogoźno Wlkp.

tel. +48 67 268 34 18
fax +48 67 268 34 17

e-mail: schnell@schnell-polska.com
www.schnell-polska.com



PUNKT SPRZEDAŻY

