

KATALOG PRODUKTÓW

SCHNELL
POLSKA

- ✔ Winyłowe panele podłogowe
- ✔ Listwy przypodłogowe
- ✔ Drzwi wewnętrzne
- ✔ Panele ściennie





3 | **Ugruntowana** marka
Schnell



4 | **Winyłowe panele**
podłogowe



12 | **Listwy przypodłogowe**
i akcesoria



15 | **Drzwi** wewnętrzne



20 | **Panele** ścienne



Firma **SCHNELL Polska** swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 1993 roku. Wchodziła ona w skład grupy pięciu zakładów, z których każdy posiadał odrębny profil produkcji i specjalizacji. Firma od chwili powstania koncentrowała swoją produkcję w sferze przemysłu meblowego i wyposażenia wnętrz. Na początku produkcja ograniczała się głównie do paneli ściennych i listew wykończeniowych, aż do 1997 roku kiedy to strategia produkcji zakładu została zmieniona, a oferta rozszerzona.

W 2000 roku decyzją zarządu rozpoczęto budowę nowego zakładu produkcyjnego, który miał sprostać rosnącym wymaganiom klientów i stale zwiększającej się produkcji oraz konkurencji. W związku z tym poczyniono również inwestycje w wysokiej jakości i dużej wydajności urządzenia produkcyjne. Dokonano także szeregu dalszych inwestycji, m.in. W 2011 roku wybudowano dodatkową halę produkcyjno-magazynową, oraz zakupiono dodatkowe grunty wraz z bu-


dynkami przemysłowymi. Następnie w 2013 roku zakończono budowę nowej hali o powierzchni 3820 m² na zakupionym wcześniej terenie.

Początkowo klientami firmy byli głównie odbiorcy detaliczni oraz mniejsze przedsiębiorstwa krajowe. Dzięki postępującemu rozwojowi firmy jej produkcja znalazła również klientów zagranicznych. Obecnie zakład współpracuje z firmami zarówno w kraju jak i za granicą, z których wielu to znaczące przedsiębiorstwa w skali Europy.

Obecnie zakład zajmuje powierzchnię 37 000 m² z czego niemalże 16 700 m² stanowią nowoczesne hale produkcyjne i magazynowe. Na terenie zakładu zatrudnienie znajduje około 100 osób. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów w 2017 roku otworzono nowoczesny sklep firmowy o powierzchni ponad 300 m², w którym prezentowany jest, stale zwiększający się, asortyment firmy.

Winyłowe panele podłogowe

Grubość 2,5 mm z systemem montażu **Na Klej**



Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych
PRZEZNACZENIE – do intensywnego użytkowania,
np.: sale, korytarze, sklepy, biura



Klasa użyteczności w pomieszczeniach przemysłowych
PRZEZNACZENIE – do średniego obciążenia,
np.: praca wykonywana jest na stojąco oraz używane są lekkie
pojazdy, warsztaty mechaniki precyzyjnej, magazyny

Grubość 5,0 i 8,0 mm z systemem montażu **Unifit**




Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych
PRZEZNACZENIE – do intensywnego użytkowania,
np.: sale, korytarze, sklepy, biura



Klasa użyteczności w pomieszczeniach przemysłowych
PRZEZNACZENIE – do średniego obciążenia,
np.: praca wykonywana jest na stojąco oraz używane są lekkie
pojazdy, warsztaty mechaniki precyzyjnej, magazyny

Grubość 4,0 i 4,5 mm z systemem montażu **Uniclic**



Klasa użyteczności w pomieszczeniach mieszkalnych
PRZEZNACZENIE – do intensywnego użytkowania,
np.: hale, korytarze, przedpokoje



Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych
PRZEZNACZENIE – do niskiego natężenia ruchu,
np.: małe biura, sale konferencyjne


WPC – Wood Plastic Composite



Budowa panelu 8 mm charakteryzuje się połączeniem dwóch typów materiałów o doskonałych właściwościach:

- 2,5 mm górna warstwa winylowa
- 5,5 mm dolna warstwa WPC.

WPC – jest to kompozyt na bazie polimerów termoplastycznych z dodatkiem włókien drzewnych. Jest to materiał odporny na duże wahania temperatur, posiada wysoką klasę niepalności oraz niską nasiąkliwość. Zastosowanie WPC w połączeniu z winylem dodatkowo wpływa korzystnie na sztywność paneli zwiększając ich użyteczność na trudnych (nierównych) podłożach.



Mata podkładowa

- ✓ specjalny podkład pod pływające podłogi winylowe łączone na click
- ✓ elastyczna powłoka antypoślizgowa
- ✓ transparentna powłoka PET, poliuretanowa warstwa zwiększająca trwałość maty oraz wysokiej jakości filcowa baza doskonale nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- ✓ przepuszczalność cieplna na poziomie 0,001 m² K/W
- ✓ wytrzymałość na nacisk do 38 t/m²



Jakość nie do zdarcia



odporne na kółka



odporne na nacisk



odporne na wodę



stabilność wymiaru



odporne na plamy



antypoślizgowe

DS



odporne na światło

Najlepszy duet z



ogrzewaniem podłogowym




Bfl-s1


bezpieczeństwem




ekologią

Posiadamy stopień A+ emisji związków organicznych i nieorganicznych zanieczyszczających powietrze (lotne związki organiczne, ftalany i ketony).







Dąb Crema Kolekcja: | 4,0 | | 5,0 | |




Dąb Zamkowy Kolekcja: | 2,5* | | 5,0 | 8,0* |



Dąb Zamkowy Szary Kolekcja: | | | | 5,0 | |




Dąb Antyczny Kolekcja: | 4,0 | | | |




Teak Kolekcja: | | | | 5,0 | |



Beton Szary Kolekcja: | 2,5* | 4,0 | | 5,0 | 8,0* |



Kamień Antracyt Kolekcja: | 2,5* | 4,0 | | 5,0 | 8,0* |



Białe Drewno Kolekcja: | | | | 5,0 | |



Jasny beż Kolekcja: | | | 5,0* | |



Lugano Kolekcja: | | | 5,0* | |



Loftgrau Kolekcja: | 4,0 | 5,0* | |




Granit Kolekcja: | | | 5,0* | |




grafit Kolekcja: | | | 5,0* | |



Milano Kolekcja: | 4,0 | 5,0* | |




Klon Naturalny Kolekcja: | 2,5* | 4,5 | 5,0 | |




Orzech Kolekcja: | 2,5* | 4,5* | | |


Winyłowe panele podłogowe




Dąb Jasny Klepka Kolekcja: |2,5*| |4,5| | | |




Nowoczesne Como Kolekcja: |4,0*| | | | |



Biała elegancja Kolekcja: |4,0*| | | | |



Klasyczne Como Kolekcja: |4,0| | | | |




Dąb Jasnoszary Kolekcja: | |4,5| | | |



Living Brown Kolekcja: |4,0| | | | |



Dąb Ciemnoszary Kolekcja: | |4,5*| | | |



Dąb Biały Kolekcja: | |4,5| | | |




Dąb Szary Klepka Kolekcja: | | |4,5*| | |



Drewno Weneckie Kolekcja: | | |4,5| | |



Drewno Skandynawskie Kolekcja: | | |4,5*| | |



Dąb Północny Jasny Kolekcja: |2,5*| | | | |



Kolekcja na rok 2019




Dąb Vintage

Kolekcja: | | | 4,5 | | |



Sosna Skandynawska

Kolekcja: | | | 4,5 | | |



Dąb Północny
Kremowy

Kolekcja: | | 4,0 | | 5,0 | | |



Dąb Tabak

Kolekcja: | | | 5,0 | | |



Dąb Wogesen

Kolekcja: | | 4,0 | | 5,0 | | |





WINYLOWE PANELE PODŁOGOWE LVT DESIGN FLOORING



PRZEGLĄD KOLEKCJI

GRUBOŚĆ [mm]	2,5		4		4,5	5		8 WPC	
WARSTWA ŚCIERALNA [mm]	0,55		0,30		0,30	0,55		0,55	
WYMIAR [mm]	617 x 312	1227 x 237	610 x 305	1220 x 230	1220 x 230	610 x 305	1220 x 230	610 x 305	1238 x 225
PACZKA / POWIERZCHNIA	16 szt / 3,08 m ²	16 szt / 4,65 m ²	12 szt / 2,23 m ²	10 szt / 2,81 m ²	10 szt / 2,81 m ²	10 szt / 1,86 m ²	8 szt / 2,24 m ²	10 szt / 1,86 m ²	7 szt / 1,95 m ²
WAGA PACZKI [kg]	15,40	23,26	17,86	22,45	25,25	18,61	22,45	18,79	19,69
PALETA [paczki] / POWIERZCHNIA	36 szt/110,88 m ²	36 szt/167,50 m ²	36 szt/80,37 m ²	30 szt/84,18 m ²	24 szt/67,34 m ²	36 szt/66,98 m ²	30 szt/67,34 m ²	36 szt/66,98 m ²	36 szt/70,19 m ²
FAZOWANIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
SYSTEM MONTAŻU	NA KLEJ	NA KLEJ	UNICLIC	UNICLIC	UNICLIC	G5;UNIFIT	G5;UNIFIT	G5;UNIFIT	G5;UNIFIT
KLASA UŻYTECZNOŚCI	33/42		23/31		23/31	33/42		33/42	
DEKOR									
1	DĄB CREMA				PV0040-026			PV0050-026	
2	DĄB ZAMKOWY		PV0025-028*					PV0050-028	PV0080-028*
3	DĄB ZAMKOWY SZARY							PV0050-030	
4	DĄB ANTYCZNY				PV0040-032				
5	TEAK							PV0050-033	
6	BETON SZARY	PV0125-034*		PV0140-034		PV0150-034			PV0180-034*
7	KAMIEŃ ANTRACYT	PV0125-035*		PV0140-035		PV0150-035			PV0180-035*
8	BIAŁE DREWNO							PV050-039	
9	JASNY BEŻ						PV0150-054*		
10	LUGANO						PV0150-053*		
11	LOFTGRAU			PV0140-046			PV0150-046*		
12	GRANIT						PV0150-051*		
13	GRAFIT						PV0150-052*		
14	MILANO			PV0140-047			PV0150-047*		
15	KLON NATURALNY		PV0025-006*			PV0045-006		PV050-006	
16	ORZECH		PV0025-007*			PV0045-007*			
17	DĄB JASNY KLEPKA		PV0025-018*			PV0045-018			
18	NOWOCZESNE COMO			PV0140-044*					
19	BIAŁA ELEGANCJA			PV0140-042*					
20	KLASYCZNE COMO			PV0140-043					
21	DĄB JASNOSZARY					PV0045-002			
22	LIVING BROWN			PV0140-045					
23	DĄB CIEMNOSZARY					PV0045-003*			
24	DĄB BIAŁY					PV0045-011			
25	DĄB SZARY KLEPKA					PV0045-017*			
26	DREWNO WENECKIE					PV0045-048			
27	DREWNO SKANDYNAWSKIE					PV0045-048*			
28	DĄB PÓŁNOCNY JASNY		PV0025-021*						
NOWOŚCI									
1	DĄB VINTAGE					PV0045-025			
2	SOSNA SKANDYNAWSKA					PV0045-058			
3	DĄB PÓŁNOCNY KREMOWY				PV0040-055			PV0050-055	
4	DĄB TABAK							PV0050-057	
5	DĄB WOGESEN				PV0040-056			PV0050-056	


* DEKORY DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
Budowa panelu 8 mm charakteryzuje się połączeniem dwóch typów materiałów o doskonałych właściwościach:
• 2,5 mm górna warstwa winylowa • 5,5 mm dolna warstwa WPC



Zastosowanie

Listwy przypodłogowe stanowią nie tylko ważny detal wnętrza, ale pomagają w ukryciu kabli i przerwy dylatacyjnej. Materiałem używanym do wytworzenia naszych produktów jest materiał MDF o wysokiej odporności, a także folie finish, PP, PVC i CPL. W naszej ofercie posiadamy zróżnicowaną gamę profili. Sposób mocowania listew jest wieloraki. Możemy je zamocować na klej bądź też przez systemy montażowe, które również można znaleźć w naszej ofercie. Wybór systemu montażowego zależy od grubości i szerokości listew.

- ✔ Wieloletnie doświadczenie w produkcji
- ✔ Nowoczesny design
- ✔ Stała kontrola jakości
- ✔ Listwy do każdego rodzaju pomieszczenia




NAZWA	DŁUGOŚĆ mm	NR KATALOGOWY
LILIOWA BIEL	2500	LM0392-001-S
JASNY DĄB	2400	LM0185-004-S
DĄB SONOMA	2400	LM0185-003-S
BUK	2400	LM0185-006-S
KLON GALANT	2400	LM0185-005-S
BIAŁY POŁYSK	2400	LM0185-007-S
BIAŁY	2400	LM0185-001-S
DĄB BIAŁY	2400	LM0185-002-S
ORZECH KLEPKA	2500	LM0265-063-S
BIAŁY MAT	2500	LM0265-044-S
JESION BIAŁY	2500	LM0220-005-S
CZARNA PERŁA	2500	LM0210-002-S
TORNADO	2500	LM0265-002-S

NAZWA	DŁUGOŚĆ mm	NR KATALOGOWY
JESION SZARY	2600	LM0213-024-S
DĄB CIEMNOSZARY	2500	LM0265-020-S
DĄB MARKANT	2500	LM0265-022-S
KLON NATURALNY	2500	LM0265-023-S
ORZECH KLEPKA	2500	LM0265-020-S
PINIA	2500	LM0265-016-S
DĄB BIAŁY	2500	LM0265-037-S
DĄB KRÓLEWSKI JASNOSZARY	2500	LM0265-038-S
DĄB KRÓLEWSKI MOCCA	2500	LM0265-032-S
DREWNO VINTAGE	2500	LM0265-036-S
DĄB CREMA	2500	LM0265-050-S

NAZWA	DŁUGOŚĆ mm	NR KATALOGOWY
DĄB AMBIENTE	2500	LM0265-051-S
DĄB ZAMKOWY	2500	LM0265-057-S
DĄB ZAMKOWY CIEMNY	2500	LM0265-056-S
DĄB ZAMKOWY SZARY	2500	LM0265-053-S
DĄB TRADYCYJNY	2500	LM0265-052-S
DĄB ANTYCZNY	2500	LM0265-054-S
TEAK	2500	LM0265-055-S
BETON SZARY	2500	LM0265-041-S
ANTRACYT	2500	LM0265-042-S
SOSNA SACRAMENTO	2500	LM0210-011-S
JESION BIAŁY	2600	LM0213-006-S
CZARNE DREWNO	2500	LM0265-031-S

Listwy przypodłogowe i akcesoria





Drzwi wewnątrzlokalowe płytowe w systemie bezprzylgowym, które oferujemy charakteryzują się prostym, nowoczesnym i eleganckim wyglądem. Zachowanie jednej płaszczyzny skrzydła z płaszczyzną opasek ościeżnicowych powoduje, że drzwi wyglądają bardzo estetycznie. Drzwi wykonane z wysokiej jakości materiałów wyposażone są w dopasowane okucia najwyższej jakości, które współgrają z dyskretną formą drzwi i powodują ich subtelne wykończenie. Zawiasy ukryte regulowane w trzech kierunkach dają możliwość łatwego dopasowania skrzydła bez konieczności jego demontażu. Zastosowanie w drzwiach zamka magnetycznego podnosi komfort użytkowania, jest niemal bezszelestny oraz daje możliwość zamykania drzwi bez naciskania klamki.



Drzwi wewnętrzne

Simple Slim


Skrzydło: Nowoczesna konstrukcja ramiakowa z wysokiej jakości płyt MDF z wypełnieniem płycinami pionowymi wykonanymi z płyt MDF i HDF.

Ościeżnica: Ościeżnica regulowana tradycyjna wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy proste o szerokości 60 mm z delikatnym wyokrągleniem na krawędziach. Połączenie opaski pionowej z poziomą realizuje się pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 20 mm.

WYMIARY	ODMIANA WYMIAROWA				
	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2030 mm				
	mm				
Grubość skrzydła	40				
Szerokość w świetle ościeżnicy	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
Szerokość skrzydła	618	718	818	918	1018
Szerokość otworu w świetle opasek	624	724	824	924	1024
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	644	744	844	944	1044
Szerokość otworu w murze	674	774	874	974	1074
Szerokość krycia ościeżnicy	744	844	944	1044	1144
Zawiasy kryte 2/3 szt.	TAK				
Zamek tradycyjny chrom/nikiel	TAK				
Zawiasy: chrom/biały/czarny	TAK				
Zamek tradycyjny	TAK				
Zamek magnetyczny	TAK				
Podcięcie wentylacyjne	TAK				


Grupa A

Schnell Finish:




Grupa B

Schnell Finish Premium:




Grupa C

Schnell PP:




Grupa D

Schnell PP Premium:



Grupa E

Schnell CPL:





Simple Elegance


Skrzydło: Rama z wysokiej jakości płyt MDF z wypełnieniem płytą drewnopodobną o dokładnie dobranych parametrach wytrzymałościowych, zapewniającym dodatkowo niską wagę drzwi, całość zamknięta w okładzinach z płyt HDF.

Ościeżnica: Ościeżnica regulowana tradycyjna wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy proste o szerokości 60 mm z delikatnym wyokrągleniem na krawędziach. Połączenie opaski pionowej z poziomą realizuje się pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 20 mm.

WYMIARY	ODMIANA WYMIAROWA				
	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2030 mm				
	mm				
Grubość skrzydła	40				
Szerokość w świetle ościeżnicy	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
Szerokość skrzydła	618	718	818	918	1018
Szerokość otworu w świetle opasek	624	724	824	924	1024
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	644	744	844	944	1044
Szerokość otworu w murze	674	774	874	974	1074
Szerokość krycia ościeżnicy	744	844	944	1044	1144
Zawiasy kryte 2/3 szt.	TAK				
Zamek tradycyjny chrom/nikiel	TAK				
Zawiasy: chrom/biały/czarny	TAK				
Zamek tradycyjny	TAK				
Zamek magnetyczny	TAK				
Podcięcie wentylacyjne	TAK				

Grupa F

Schnell PVC:



Alpejska Biel

Drzwi wewnętrzne

Simple


Skrzydło: Rama z wysokiej jakości płyt MDF z wypełnieniem typu „plaster miodu” o dokładnie dobranych parametrach wytrzymałościowych, zapewniającym dodatkowo niską wagę drzwi, całość zamknięta w okładzinach z płyt HDF.

Ościeżnica: Ościeżnica regulowana tradycyjna wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy proste o szerokości 60 mm z delikatnym wykrągleniem na krawędziach. Połączenie opaski pionowej z poziomą realizuje się pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 20 mm. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania ościeżnicy z listwą ozdobną. Zakres regulacji ościeżnicy do ~10 mm.

WYMIARY	ODMIANA WYMIAROWA				
	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2030 mm				
	mm				
Grubość skrzydła	40				
Szerokość w świetle ościeżnicy	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
Szerokość skrzydła	618	718	818	918	1018
Szerokość otworu w świetle opasek	624	724	824	924	1024
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	644	744	844	944	1044
Szerokość otworu w murze	674	774	874	974	1074
Szerokość krycia ościeżnicy	744	844	944	1044	1144
Zawiasy kryte 2/3 szt.	TAK				
Zamek tradycyjny chrom/nikiel	TAK				
Zawiasy: chrom/biały/czarny	TAK				
Zamek tradycyjny	TAK				
Zamek magnetyczny	TAK				
Podcięcie wentylacyjne	TAK				


Grupa A

Schnell Finish:




Grupa B

Schnell Finish Premium:




Grupa C

Schnell PP:




Grupa D


Schnell PP Premium:



Grupa E

Schnell CPL:









Simple Slim Plus

Skrzydło: Drzwi wewnętrzne ramiakowo-płycinowe w systemie bezprzylgowym łączą tradycyjną formę z nowoczesnym wyglądem. Konstrukcja ramiakowa z wysokiej jakości płyt MDF z wypełnieniem płycinami poziomymi i pionowymi wykonanymi z płyt MDF i HDF wykończone okleiną o doskonałych właściwościach wytrzymałościowych oraz różnorodnych wersjach kolorystycznych i wzorniczych.


Ościeżnica: Ościeżnica regulowana tradycyjna wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy proste o szerokości 60 mm z delikatnym wyokrągleniem na krawędziach. Połączenie opaski pionowej z poziomą realizuje się pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 20 mm.

WYMIARY	ODMIANA WYMIAROWA				
	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA 2030 mm				
	mm				
Grubość skrzydła	40				
Szerokość w świetle ościeżnicy	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
Szerokość skrzydła	618	718	818	918	1018
Szerokość otworu w świetle opasek	624	724	824	924	1024
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	644	744	844	944	1044
Szerokość otworu w murze	674	774	874	974	1074
Szerokość krycia ościeżnicy	744	844	944	1044	1144
Zawiasy kryte 2/3 szt.	TAK				
Zamek tradycyjny chrom/nikiel	TAK				
Zawiasy: chrom/biały/czarny	TAK				
Zamek tradycyjny	TAK				
Zamek magnetyczny	TAK				
Podcięcie wentylacyjne	TAK				


Grupa A Schnell Finish:





Grupa B Schnell Finish Premium:




Grupa C Schnell PP:



Grupa D Schnell PP Premium:




Grupa E Schnell CPL:












Zastosowanie

Panele ścienne to produkt, który swoje zastosowanie ma praktycznie wszędzie: zarówno w sypialni, salonie czy korytarzu, jak też w kuchni czy łazience. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim dopasowaniu rodzaju paneli ściennych do wnętrza, w którym będziemy je montować – nie tylko pod względem estetycznym i stylistycznym, ale także biorąc pod uwagę właściwości materiału. Panele ścienne, których jesteśmy producentem występują w różnych systemach montażowych, a także w szerokiej gamie dekorów. W naszej ofercie jest ich 15. Panele ścienne wykonane są z płyty MDF i folii finish, PP, PVC.



NR KATALOGOWY	OZNACZENIE	DEKOR	WYMIARY mm	DŁUGOŚĆ cm	NR KATALOGOWY	OZNACZENIE	DEKOR	WYMIARY mm	DŁUGOŚĆ cm
1	DESIGN SYSTEM PANEEL	DĄB BRYLANTOWA BIEL	160x12	180	21	LANDHAUS PANEEL	DĄB BRYLANTOWA BIEL	160x12	260
2	DESIGN SYSTEM PANEEL	DĄB BRYLANTOWA BIEL	160x12	220	22	LANDHAUS PANEEL	BIEL NORDYCKA	160x12	120
3	DESIGN SYSTEM PANEEL	DĄB BRYLANTOWA BIEL	160x12	260	23	LANDHAUS PANEEL	BIEL NORDYCKA	160x12	260
4	DESIGN SYSTEM PANEEL	DĄB BRYLANTOWA BIEL	160x12	320	24	ROUNDLINE PANEEL	DĄB BRYLANTOWA BIEL	250x10	120
5	SYSTEMA PANEEL	DĄB STARY	160x12	260	25	ROUNDLINE PANEEL	DĄB BRYLANTOWA BIEL	250x10	260
6	SYSTEMA PANEEL	BRZOZA	160x12	180	26	ROUNDLINE PANEEL	JESION SZARY	250x10	120
7	SYSTEMA PANEEL	BRZOZA	160x12	220	27	ROUNDLINE PANEEL	JESION SZARY	250x10	260
8	SYSTEMA PANEEL	BRZOZA	160x12	260	28	ROUNDLINE PANEEL	BIAŁY POŁYSK	250x10	120
9	SYSTEMA PANEEL	BRZOZA	160x12	320	29	ROUNDLINE PANEEL	BIAŁY POŁYSK	250x10	260
10	SYSTEMA PANEEL	BIAŁY POŁYSK	160x12	180	30	ROUNDLINE PANEEL	BIEL NORDYCKA	250x10	260
11	SYSTEMA PANEEL	BIAŁY POŁYSK	160x12	220	31	ROUNDLINE PANEEL	DĄB JASNY	250x10	260
12	SYSTEMA PANEEL	BIAŁY POŁYSK	160x12	260	32	ROUNDLINE PANEEL	DĄB RIVIERA	250x10	260
13	SYSTEMA PANEEL	BIAŁY POŁYSK	160x12	320	33	ROUNDLINE PANEEL	DĄB SONOMA	250x10	260
14	SYSTEMA PANEEL	BIAŁY POŁYSK	160x12	360	34	DESIGN PANEEL	DĄB JASNY	199x10	120
15	LANDHAUSE PANEEL	KREM SUPERMAT	116x12	260	35	DESIGN PANEEL	DĄB SONOMA	199x10	120
16	SYSTEM DESIGNPANEEL	BUK LIVORNO	116x12	260	36	DESIGN PANEEL	BIEL NORDYCKA	199x10	120
17	SYSTEM DESIGNPANEEL	TORNADO	116x12	260	37	MODERN LINE PANEEL	BETON	250x10	260
18	LANDHAUS PANEEL	DĄB JASNY	160x12	120	38	MODERN LINE PANEEL	BETON JASNY	250x10	260
19	LANDHAUS PANEEL	DĄB JASNY	160x12	260	39	MODERN LINE PANEEL	EDEL ANTRACYT	250x10	260
20	LANDHAUS PANEEL	DĄB BRYLANTOWA BIEL	160x12	120					

Panele ścienne





SCHNELL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Towarowa 4
64-610 Rogoźno Wlkp.

tel. +48 67 268 34 18
fax +48 67 268 34 17

e-mail: schnell@schnell-polska.com
www.schnell-polska.com

Punkt sprzedaży

